

Modelo Motorización	Peso OPT	BARON 22			BARON 26			BARON 53G			BARON 54			BARON 73			BARON 581		
		FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	
Potencia cv		5	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Potencia Kw		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en orden de marcha		2907			2992			3077			2907			3077			3077		
Carga útil Kg		593			508			423			593			423			423		
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Masa del vehículo en orden de marcha		3013 / 3013			3042 / 3042			3093 / 3093			2907 / 2907			3077 / 3077			3077 / 3077		
Carga útil Kg		637 / 837			608 / 808			557 / 757			743 / 943			573 / 773			573 / 773		
Masa remolcable Kg (frenado)		2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Masa Total Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Plazas cama		7			6			5			4			4			4		
Plazas homologadas (3500 kg)		7			6			5			4			4			4		
Plazas homologadas (3650 kg)		7			6			5			4			4			4		
Plazas homologadas (3850 kg)		7			6			5			4			4			4		
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha		-----			-----			-----			Opt			Opt			Opt		
Cierre centralizado cabina y célula		-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Parabrisas calefactado (sólo INTEGRAL)		-----			-----			-----			-----			-----			-----		
TECHNOTRIM LEVEL (salpicadero plata)		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (salpicadero bronce)		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Aire acondicionado manual de cabina		STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Climatizador automático de cabina		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cambio automático	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL a LED		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas de aleación de 15"pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas en acero de 16" (Std. en chasis Heavy)	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sensores de estacionamiento posteriores	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Asientos giratorios de cabina		-----			-----			STD			STD			STD			STD		
Fundas asientos cabina	3 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Depósito agua potable - l. (capacidad total estacionado)	--	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)**	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Depósito aguas residuales - Lt.	--	90 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			100 Lit.			125 Lit.			125 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Frigorífico trivalente	--	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			100 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Horno a gas	14 kg	Opt			Opt			Opt			-----			Opt			Opt		

\*) Massa calcolata su 130 cv

\*\*) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

\*\*) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modelo Motorización	Peso OPT	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON
		22 FIAT Ducato X290	26 FIAT Ducato X290	53G FIAT Ducato X290	54 FIAT Ducato X290	73 FIAT Ducato X290	581 FIAT Ducato X290
Boiler a gas con encendido eléctrico 10 Lt.		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada		COMBI 4	COMBI 4	COMBI 4	COMBI 4	COMBI 4	COMBI 4
Sistema digital Combi CP plus	0,2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Sistema de calefacción y agua caliente con COMBI D / COMBI E	2,0 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Calefaccion ALDE	60,0 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Suelo calefactado	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Sky-Dome en el cupolino		-----	-----	-----	STD	STD	STD
<b>Claraboya anterior Living</b>							
Claraboya transparente (40x40cm)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya transparente anterior (40x40) / CAMA BASCULANTE		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)		STD	STD	STD	-----	-----	-----
<b>Claraboya anterior cocina</b>							
Claraboya anterior Cocina transparente (40x40cm)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya anterior cocina Turbovent (40x40 cm)	1 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>Claraboya baño</b>							
Claraboya transparente (28 x 28 cm)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Claraboya posterior</b>							
Claraboya transparente (40x40cm)		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Claraboya Posterior manual MIDI-HEKI (50x70 cm)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Claraboya Posterior manual HEKI 3 (60x90 cm)	6 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Plataforma porta TV		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Cubre colchón	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Cama mansarda elevable		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cama basculante frente eléctrica		-----	-----	-----	STD	STD	STD
Camas con listones ortopédicos (mansarda/basculante/trasera)		STD/----/----	STD/----/----	STD/----/STD	./---/STD/STD	./---/STD/STD	./---/STD/STD
Cama posterior con sistema de elevación y descenso manual		-----	-----	-----	STD	-----	STD
Puerta célula con mosquitera, ventana y papelera	6 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Moqueta célula	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Aislamiento escalón de ingreso célula	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Oscurecedor baño		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Oscurecedor de cabina	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
KIT oscurecedores externos cabina + cobertura salpicadero	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Panel solar 120W + REGULADOR	11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Preinstalación cableado (RCA) / Telecámara posterior	1 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo

\*) Massa calcolata su 130 cv

\*\*) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

\*\*) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modelo Motorización	Peso OPT	T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT		
		450			530			531			581		
		FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290		
Potencia cv		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Potencia Kw		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3500			3500			3500			3500		
Masa del vehículo en orden de marcha		3057			3072			3072			3072		
Carga útil Kg		443			428			428			428		
<b>Masa Total Kg (*)</b>		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Masa del vehículo en orden de marcha		3057 / 3057			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163		
Carga útil Kg		593 / 793			487 / 687			487 / 687			487 / 687		
Masa remolcable Kg (frenado)		2000			2000			2000			2000		
Masa Total Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Plazas cama		5			5			5			5		
Plazas homologadas (3500 kg)		5			5			5			5		
Plazas homologadas (3650 kg)		5			5			5			5		
Plazas homologadas (3850 kg)		5			5			5			5		
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha		-----			-----			-----			-----		
Cierre centralizado cabina y célula		STD			STD			STD			STD		
Parabrisas calefactado (sólo INTEGRAL)		-----			-----			-----			-----		
TECHNOTRIM LEVEL (salpicadero plata)		Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (salpicadero bronce)		Opt			Opt			Opt			Opt		
Aire acondicionado manual de cabina		STD			STD			STD			STD		
Climatizador automático de cabina		Opt			Opt			Opt			Opt		
Cambio automático	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL a LED		Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas de aleación de 15"pulgadas	3 kg	-----			-----			-----			-----		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas en acero de 16" (Std. en chasis Heavy)	3 kg	STD			STD			STD			STD		
Sensores de estacionamiento posteriores	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Asientos giratorios de cabina		STD			STD			STD			STD		
Fundas asientos cabina	3 kg	STD			STD			STD			STD		
Depósito agua potable - l. (capacidad total estacionado)	--	110 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			115 Lit.		
Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)**	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Depósito aguas residuales - Lt.	--	100 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	STD			STD			STD			STD		
Frigorífico trivalente	--	142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Horno a gas	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		

\*) Massa calcolata su 130 cv

\*\*) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

\*\*) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modelo Motorización	Peso OPT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT
		450 FIAT Ducato X290	530 FIAT Ducato X290	531 FIAT Ducato X290	581 FIAT Ducato X290
Boiler a gas con encendido eléctrico 10 Lt.		STD	STD	STD	STD
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada		COMBI 4D	COMBI 4D	COMBI 4D	COMBI 4D
Sistema digital Combi CP plus	0,2 kg	STD	STD	STD	STD
Sistema de calefacción y agua caliente con COMBI D / COMBI E	2,0 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Calefaccion ALDE	60,0 kg	-----	-----	-----	-----
Suelo calefactado	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Sky-Dome en el cupolino		STD	STD	STD	STD
<b>Claraboya anterior Living</b>					
Claraboya transparente (40x40cm)		-----	-----	-----	-----
Claraboya transparente anterior (40x40) / CAMA BASCULANTE		-----	-----	-----	-----
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)		-----	-----	-----	-----
<b>Claraboya anterior cocina</b>					
Claraboya anterior Cocina transparente (40x40cm)		STD	STD	STD	STD
Claraboya anterior cocina Turbovent (40x40 cm)	1 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
<b>Claraboya baño</b>					
Claraboya transparente (28 x 28 cm)		-----	-----	-----	-----
<b>Claraboya posterior</b>					
Claraboya transparente (40x40cm)		STD	STD	STD	STD
Claraboya Posterior manual MIDI-HEKI (50x70 cm)		-----	-----	-----	-----
Claraboya Posterior manual HEKI 3 (60x90 cm)	6 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Plataforma porta TV		STD	STD	STD	STD
Cubre colchón	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Cama mansarda elevable		-----	-----	-----	-----
Cama basculante frente eléctrica		STD	STD	STD	STD
Camas con listones ortopédicos (mansarda/basculante/trasera)		STD	STD	STD	STD
Cama posterior con sistema de elevación y descenso manual		Opt	-----	-----	Opt
Puerta célula con mosquitera, ventana y papelera	6 kg	STD	STD	STD	STD
Moqueta célula	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Aislamiento escalón de ingreso célula	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Oscurecedor baño		STD	STD	STD	STD
Oscurecedor de cabina	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
KIT oscurecedores externos cabina + cobertura salpicadero	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Panel solar 120W + REGULADOR	11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Preinstalación cableado (RCA) / Telecámara posterior	1 kg	STD / Opt	STD / Opt	STD / Opt	STD / Opt

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo

\*) Massa calcolata su 130 cv

\*\*) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

\*\*\*) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modelo Motorización	Peso OPT	MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM		
		450			530			531			581		
		FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290		
Potencia cv		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Potencia Kw		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
<b>Masa Total Kg (*)</b>		<b>3500</b>			<b>3500</b>			<b>3500</b>			<b>3500</b>		
Masa del vehículo en orden de marcha		3077			3072			3072			3072		
Carga útil Kg		423			428			428			428		
<b>Masa Total Kg (*)</b>		<b>3650 / 3850</b>			<b>3650 / 3850</b>			<b>3650 / 3850</b>			<b>3650 / 3850</b>		
Masa del vehículo en orden de marcha		3103 / 3103			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163		
Carga útil Kg		547 / 747			487 / 687			487 / 687			487 / 687		
Masa remolcable Kg (frenado)		2000			2000			2000			2000		
Masa Total Kg (chassis Heavy 130cv/150-180cv)		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Plazas cama		5			5			5			5		
Plazas homologadas (3500 kg)		5			5			5			5		
Plazas homologadas (3650 kg)		5			5			5			5		
Plazas homologadas (3850 kg)		5			5			5			5		
Posibilidad de la 5ª plaza en marcha		-----			-----			-----			-----		
Cierre centralizado cabina y célula		STD			STD			STD			STD		
Parabrisas calefactado (sólo INTEGRAL)		Opt			Opt			Opt			Opt		
TECHNOTRIM LEVEL (salpicadero plata)		Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (salpicadero bronce)		Opt			Opt			Opt			Opt		
Aire acondicionado manual de cabina		STD			STD			STD			STD		
Climatizador automático de cabina		Opt			Opt			Opt			Opt		
Cambio automático	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL a LED		STD			STD			STD			STD		
Llantas de aleación de 15"pulgadas	3 kg	-----			-----			-----			-----		
Llantas de aleación de 16 "pulgadas	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Llantas en acero de 16" (Std. en chasis Heavy)	3 kg	STD			STD			STD			STD		
Sensores de estacionamiento posteriores	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Asientos giratorios de cabina		STD			STD			STD			STD		
Fundas asientos cabina	3 kg	-----			-----			-----			-----		
Depósito agua potable - l. (capacidad total estacionado)	--	110 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			110 Lit.		
Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)**	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Depósito aguas residuales - Lt.	--	100 Lit.			135 Lit.			225 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	STD			STD			STD			STD		
Frigorífico trivalente	--	142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Horno a gas	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		

\*) Massa calcolata su 130 cv

\*\*) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

\*\*) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modelo Motorización	Peso OPT	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM
		450 FIAT Ducato X290	530 FIAT Ducato X290	531 FIAT Ducato X290	581 FIAT Ducato X290
Boiler a gas con encendido eléctrico 10 Lt.		STD	STD	STD	STD
Estufa con encendido eléctrico / Calefacción canalizada		COMBI 4D	COMBI 4D	COMBI 4D	COMBI 4D
Sistema digital Combi CP plus	0,2 kg	STD	STD	STD	STD
Sistema de calefacción y agua caliente con COMBI D / COMBI E	2,0 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Calefaccion ALDE	60,0 kg	-----	-----	Opt	-----
Suelo calefactado	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Sky-Dome en el cupolino		-----	-----	-----	-----
<b>Claraboya anterior Living</b>					
Claraboya transparente (40x40cm)		-----	-----	-----	-----
Claraboya transparente anterior (40x40) / CAMA BASCULANTE		-----	-----	-----	-----
Claraboya manual MIDI-HEKI (50x70 cm)		STD	STD	STD	STD
<b>Claraboya anterior cocina</b>					
Claraboya anterior Cocina transparente (40x40cm)		STD	STD	STD	STD
Claraboya anterior cocina Turbovent (40x40 cm)	1 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
<b>Claraboya baño</b>					
Claraboya transparente (28 x 28 cm)		-----	-----	-----	-----
<b>Claraboya posterior</b>					
Claraboya transparente (40x40cm)		STD	STD	STD	STD
Claraboya Posterior manual MIDI-HEKI (50x70 cm)		-----	-----	-----	-----
Claraboya Posterior manual HEKI 3 (60x90 cm)	6 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Plataforma porta TV		STD	STD	STD	STD
Cubre colchón	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Cama mansarda elevable		-----	-----	-----	-----
Cama basculante frente eléctrica		-----	-----	-----	-----
Camas con listones ortopédicos (mansarda/basculante/trasera)		---STD/STD	---STD/STD	---STD/STD	---STD/STD
Cama posterior con sistema de elevación y descenso manual		Opt	-----	-----	Opt
Puerta célula con mosquitera, ventana y papelera	6 kg	STD	STD	STD	STD
Moqueta célula	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Aislamiento escalón de ingreso célula	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Oscurecedor baño		STD	STD	STD	STD
Oscurecedor de cabina	8 kg	STD	STD	STD	STD
KIT oscurecedores externos cabina + cobertura salpicadero	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Panel solar 120W + REGULADOR	11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Preinstalación cableado (RCA) / Telecámara posterior	1 kg	STD / Opt	STD / Opt	STD / Opt	STD / Opt

\*) Masa calculada en light 130 cb

\*\*) Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

\*\*\*) WINTER PACK : Depósito de aguas grises calefactado y válvula de descarga con resistencia antihielo

\*) Massa calcolata su 130 cv

\*\*) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

\*\*\*) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo